

แบบขอเสนอญัตติ

ญัตติด่วน

ญัตติที่ ๒๖/๒๕๖๘

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ข้าพเจ้า นายสังวาลย์ เลิศสงคราม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ มีความประสงค์ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภา เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต (เส้นวัดป่าฝายแดง - บัมน้ำมัน) บ้านฝายแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียดดังนี้

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง	
ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต (เส้นวัดป่าฝายแดง - บัมน้ำมัน) บ้านฝายแดง หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต <u>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ</u> (ตามแบบ อบต.กุดแห่ กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๒ ลำดับที่ ๒ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต (เส้นวัดป่าฝายแดง - บัมน้ำมัน) บ้านฝายแดง หมู่ที่ ๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน ลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต <u>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตาราง เมตร</u> (ตามแบบ อบต.กุดแห่ กำหนด) ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๒ ลำดับที่ ๒ งบประมาณ ๖๗,๒๐๐.- บาท

ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอญัตติ

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ช่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ
 ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร (ตามแบบอบต.กุดแห่ กำหนด)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝายแดง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ประมาณการ ตามแบบ ปร.4
 ประมาณการเมื่อวันที่ 26-พ.ค.-68

จำนวน 2 แผ่น
 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	รวมในรูป Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
1	ประเภทงานทาง (พื้นที่ปกติ)	49,264.00	1.3642	67,205.95
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.			
	รูปแบบตามที่ กกพ. กำหนด			-
เงินไข	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	- เงินประกันผลงานหัก 0%			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	=		67,205.95
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	=		67,200.00
	ตัวอักษร (-หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-)			

ลงชื่อ.....ประมาณการ/สำรวจ

(นายสุวิธ แจ่มก่ำพิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายก อบจ.ยธ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายชยชุต ธีธรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายสุภกร สารพินิจ)

ตำแหน่ง นายก อบจ.ยธ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายคุณธิพงษ์ ฐปียง)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
 ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
 ชื่อสายทาง เส้นทางสายแดง-บ้านน้ำมัน หมู่ที่ 7 บ้านฝายแดง ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร
 (ตามแบบบอบต.กุดแห่ กำหนด)

ประมาณการ ตามแบบปร.4 กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านฝายแดง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 วันที่ประมาณการ 26/05/68

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมค่างานต้นทุนเป็น เงิน(บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง						
	1.1เกรตเกลี่ยจากถางล้มต้นไม้		ตร.ม.				-
	1.2 งานpavement in+place Recycling ขุคลิกละเอียด 0.20 ม.(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)		ลบ.ม.			-	-
	1.3 งานรองชั้นพื้นทางและพื้นทางและบดทับ		ลบ.ม.			-	-
	1.4 งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม)		ลบ.ม.			-	-
2	งานผิวทางและไหล่ทาง						
	2.1 งานลาดแอสฟัลต์ (TACK COAT)	150.00	ตร.ม.	11.96	-	11.96	1,794.00
	2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)	150.00	ตร.ม.	301.00	-	301.00	45,150.00
3	งานตีเส้นจราจร						-
	3.1 เส้นจราจร สีขาว - สีเหลือง (กว้าง 0.10 ม.)	8.000	ตร.ม.	290.00		290.00	2,320.00
5	งานป้ายจราจร						
	5.1 สัญญาณไฟกระพริบ + บว		ชุด			-	-
	5.2 ป้ายจราจรบอกทางโค้งซ้าย (ค-2)		ชุด			-	-
	5.3 ป้ายบอกจุดหมอบปลายทาง (น-2)		ชุด			-	-
6	งานวางท่อระบายน้ำ						
	6.1ขุดดิน+กลบคืน		ลบ.ม.			-	-
	6.2ท่อระบายน้ำขนาด 0.80 เมตร อัดแรงชั้น 2 มอก. +ค่าขนส่ง		ท่อน			-	-
	6.3คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4		ลบ.ม.			-	-
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน						49,264.00
						602.96	

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (เส้นวัดป่าฝายแดง-บ้มน้ำมัน) บ้านฝายแดง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร



ชื่อโครงการ
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (เส้นวัดป่าฝายแดง-บ้มน้ำมัน)

สถานที่ดำเนินการ
บ้านฝายแดง หมู่ที่ 7 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ แจ่งคำพิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


สำรวจ
(นายสุวิทย์ แจ่งคำพิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ
(นายบุญฤทธิ์ เชื้ออิน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
(นายบุญฤทธิ์พงษ์ สุป้อง)
ปลัด อบต.กุดแห่


อนุมัติ
(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)
นายก อบต.กุดแห่

แบบเลขที่
อบต.
แผนที่ / จำนวนแผ่น
1/1




ผังแสดงที่ตั้งโครงการ

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา



รูปตัดโครงสร้างทาง 1



รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ข้อกำหนดงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
3	TACK COAT	อ้างอิง " มาตรฐานงานทาตะไคร้ " มทพ.227-2545
4	การติดตั้งวางระบบผิวทาง	อ้างอิง " แบบมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง " ทก-3-110(1) - 110(4)

รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้นโครงสร้างทาง
2. ถัดระดับผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมไม่ดีชำรุดเสียหายแต่ไม่ถึงถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบรอยเสียก่อน
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทางให้เรียบมีระดับสม่ำเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทาง ตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านรายการชนิดและค่าในโครงสร้างได้ความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
8. ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะกำหนดให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเพิ่มบริเวณทางเชื่อมระหว่างสถานที่ราชการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเพิ่มบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรขึ้นภายในสายทาง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7,8 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
12. งานไหล่ทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดทำติดตั้งเครื่องหมายจราจร หลักกิโลเมตร หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งจะจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 3 (มฐ.บร.3/2546) และแบบที่ 3.2 (มฐ.บร. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	
	งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต	
แบบเลขที่ กอ-7-201	แผ่นที่ 94	