

แบบขอเสนอญัตติ

ญัตติที่.....๙๐...../๒๕๖๘

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ข้าพเจ้า นายสังวาลย์ เลิศสงคราม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ มีความประสงค์ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บางรายการตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

โอนลด	โอนเพิ่ม
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบ ดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๒ คัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๒๓ ลำดับที่ ๔ งบประมาณอนุมัติ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๒๑๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้ ๖๒,๓๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๑๔๗,๗๐๐.- บาท	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ (เส้นซอย รพ.สต.ป่าแดงงาม) บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลกุดแห่ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กุดแห่ กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๑๖ งบประมาณอนุมัติ ๒๘๙,๗๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๘๙,๗๐๐.- บาท งบประมาณโอนเพิ่ม ๖๒,๓๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๕๒,๐๐๐.- บาท

/ขอได้โปรด....

ขอได้โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอญัตติ

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 141 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 564.00 ตารางเมตร
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.กุดแห่)
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ประมาณการ ตามแบบ ปร.4
 ประมาณการเมื่อวันที่ 23-เม.ย.-68

จำนวน 2 แผ่น
 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	รวมในรูป Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
1	ประเภทงานทาง (พื้นที่ปกติ)	256,063.52	1.3642	349,321.85
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	3,500.00		3,500.00
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 0.80x1.20 ม.			
	รูปแบบตามที่ (อบต.กุดแห่ กำหนด)			-
เงินใน	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%			
	- เงินประกันผลงานหัก 0%			
	- คอกเบี้ยเงินกู้ 7%			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	=		352,821.85
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง	=		352,000.00
	ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการพิจารณาแล้วใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายขงยุทธ เชื้ออุ่น)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคา
 (นางสาวทัศนีย์ สุชี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุขวิช แจ่มกำฟ้า)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
 ชื่อสายทาง (เส้นขอ รพ.สต.ป่าแดงงาม) บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ขาว 141 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 564.00 ตารางเมตร
 พร้อมคิดตั้งป้าย โครงการ (ตามแบบ อบต.กุดแห่)

ประมาณการ ตามแบบปร.4 กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ประมาณการ

23/04/68

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)		รวมราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมค่างานต้นทุนเป็น เงิน(บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน		
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม						
	1.1งานรื้อผิวลาดยางเดิม	564.00	ตร.ม.	15.83	-	15.83	8,928.12
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง						
	2.1งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม)	124.00	ลบ.ม.	468.00	-	468.00	58,032.00
3	งานผิวทางและไหล่ทาง						
	3.1 งานลาดแอสฟัลท์ (PRIME COAT)	564.00	ตร.ม.	15.35	-	15.35	8,657.40
	3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	564.00	ตร.ม.	304.00	-	304.00	171,456.00
4	งานตีเส้นจราจร						-
	3.4 เส้นจราจร สีขาว - สีเหลือง (กว้าง 0.10 ม.)	31.000	ตร.ม.	290.00		290.00	8,990.00
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน					1,077.35	256,063.52

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ (เส้นซอยข้างรพ.สต.ป่าแดงงาม) บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะ ทาง 141.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 564.00 ตารางเมตร


อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)

นายก อบต.กุดแห่


โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ (เส้นซอยข้างรพ.สต.ป่าแดงงาม) บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะ ทาง 141.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 564.00 ตารางเมตร




ผังแสดงที่ตั้งโครงการ

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ตามสัญญา
2. ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ (เส้นซอยข้างรพ.สต.ป่าแดงงาม)	
สถานที่ดำเนินการ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู	
เขียนแบบ (นายสุวิทย์ แจ่งกำพี) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
สำรวจ (นายสุภากร สารพินิจ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	
ตรวจสอบ (นายยังยุทธ เชื้ออุ่น) ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน ผอ.กองช่าง	
เห็นชอบ (นายณัฐดิพงษ์ สุป้อม) ปลัด อบต.กุดแห่	
อนุมัติ (นายสังวาลย์ เลิศสงคราม) นายก อบต.กุดแห่	
แบบเลขที่ อบต.	แผ่นที่ / จำนวนแผ่น 1/1



รูปตัดโครงสร้างทาง



รูปตัดการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิม

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

รายการประกอบแบบ


- มีติดอาวุธปืนเป็นเครื่องกระสุนปืน
- คุณสมบัติของวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบและวิธีการก่อสร้างทาง ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างทางหลวงชนบทที่ มท.201 ถึง มท. 242 (เฉพาะในส่วนของโยธา)
- จำนวนชั้นดินในการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิม ขึ้นอยู่กับความสูงของคันทางเดิม
 - ระยะ "ก" ในการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิม ให้อยู่ในเกณฑ์ปัจจัยของโยธา หรือผู้ควบคุมการก่อสร้าง แต่ไม่ต่ำกว่า 0.50 เมตร
 - ระยะ "ข" ในการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิม จะต้องกว้างพอที่จะรองรับการตัดคันทางตามคันทางเดิม และต้องตัดเข้าในถนนเดิมไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- ในกรณีดินระดับของถนนเดิมจะต่ำกว่าระดับถนนเดิมไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร นอกจากระเบียบอื่นที่ระบุในแบบตัดถนนแล้ว
- งานตัดดิน ทนทานดินเดิม และงานตัดดินใหม่ ที่จำเป็นในการก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ
- ก่อนเริ่มงานก่อสร้างคันทาง หลังจากงานทางปาดตัดได้กระทำเสร็จสิ้นแล้ว ที่ซึ่งความสูงของคันทางเดิมต่ำกว่ากับ 1.00 เมตร หรือต่ำกว่า ให้ทำการลาดดินเดิมเดิมไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร แล้วทำการก่อสร้างตามมาตรฐานงานดินเดิมคันทาง และบังคับให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY
- ที่ซึ่งดินเดิมคันทางสูงกว่าระดับถนนเดิม หรือสูงกว่าระดับถนนเดิมไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ให้ทำการลาดดินเดิมเดิมไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร เพื่อการอัดเกาะที่ระดับระหว่างชั้นดินเดิมและดินถมคันทาง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ดังกล่าว ให้ทำการก่อสร้างคันทางตามรูปแบบการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิม ขึ้นมาตามความชันเดิมคันทางต้องทำการบังคับให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY
- ในการฝังงานดินเดิมที่ทำการตัดคันทางระดับบนสุดของงานคันทางเดิมให้ทำการลาดดินเดิมเดิมไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร แล้วทำการก่อสร้างตามมาตรฐานงานดินเดิมคันทาง และบังคับให้มีความแน่นไม่น้อยกว่า 95 % STANDARD PROCTOR DENSITY
- กรณีที่ต้องการสร้างคันทางในบริเวณเบี่ยง พียง หรือในอุโมงค์ ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องมีการลาดดินเดิมเดิม หรือการไล่ดิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามวิธีและขั้นตอนการก่อสร้างตามแบบวิธีที่ 502/55 และ 503/55 หรือผู้รับจ้างจะเสนอวิธีการอื่นที่ดีกว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และจะทำการก่อสร้างได้ก็ต่อเมื่อผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานได้อนุมัติวิธีการก่อสร้างแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุคันทาง นอกจากระเบียบการก่อสร้าง หรือผู้ควบคุมงานเสนอวิธีการก่อสร้างจะเป็นวัสดุอื่นที่ดีกว่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
- งานตัดคันทาง ให้ใช้เส้นตามมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตามแบบ จ-201/61 และ จ-202/61 นอกจากระเบียบอื่นที่ระบุในแบบตัดถนนแล้ว
- ในการมีคันทาง หรือเครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่ก่อสร้างใหม่ ให้ดำเนินการภายหลังการก่อสร้างคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ทั้งนี้หากจะดำเนินการภายในระยะเวลาที่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ ให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการทำงานที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

ตารางแสดงค่าลาดคันทาง(BACK SLOPE) และลาดดินคันทาง(SIDE SLOPE)

ความสูงของคันทางตัดคันเดิม (เมตร)	ดิน		หิน		หินแข็ง	
	ตัด	ถม	ตัด	ถม	ตัด	ถม
0.00-3.00	2:1	2:1	1:1	1.5:1	0.25:1	1:1

อัตราส่วนในตารางเป็นแนวระนาบ แนวตั้ง

- ถ้าไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในแบบรูปตัดตามขวาง ค่า BACK SLOPE และค่า SIDE SLOPE ให้ใช้ค่าตามตารางนี้



ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ (เส้นรอบวงข้ามรพ.สต.บ้านแดงงาม)

สถานที่ดำเนินการ

บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

เขียนแบบ

(นายสุวิทย์ แจ่งคำพิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ

(นายศุภกร สารพินิจ)
นายช่างโยธารักษานาฏงาน

ตรวจสอบ

(นายยุทธ เชื้ออุ้น)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ


(นายฤทธิพิงษ์ สุปอง)
ปลัด อบต.กุดแห่

อนุมัติ


(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)
นายก อบต.กุดแห่

แบบเลขที่
อบต.

แผ่นที่ / จำนวนแผ่น
1/1



แบบรายละเอียดป้าย
มาตราส่วน 1:10



แบบการปักเสาป้าย
มาตราส่วน 1:20

โครงการก่อสร้างของ

ชื่อโครงการ.....

บริเวณงาน.....

ราคาต่อตาราง.....บาท

ทำสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568 ถึงสิ้นสุดสัญญาวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2568

ผู้รับจ้าง..... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน

ผู้ควบคุมงาน.....

ตำแหน่ง.....

โครงการนี้ ก่อสร้างโดยงบประมาณของทางมีประชาชน

แบบข้อความรายละเอียดป้าย
มาตราส่วน NTS



ชื่อโครงการ
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ (เส้นขอบข้างรพ.สต.ป่าแดงงาม)

สถานที่ดำเนินการ
บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ แจ่มคำพิ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ
(นายศุภกร สารพินิจ)
นายช่างโยธารักษาณูงาน

ตรวจสอบ
(นายยุยยุทธ เชื้ออ่อน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
(นายกฤษฎิพงษ์ สุบ้อง)
ปลัด อบต. กุดแห่

อนุมัติ
(นายสังวาลย์ เลิศสงคราม)
นายก อบต. กุดแห่

แบบเลขที่
ฉบับที่ / จำนวนแผ่น
1 / 1