

รูปด้าน

-เสาเหล็ก⌀2"x4"x3.2 mm.

-ค้ำยันเหล็ก⌀2"x4"x3.2 mm.

-รัดหัวเสาเหล็ก⌀2"x4"x3.2 mm.

-เสาราวกันตกเหล็ก⌀1"x1"x1.6 mm.

-ราวกันตกเหล็ก⌀1"x1"x1.6 mm.

-พื้นเหล็กตัว C - 100x50x20x3.2 mm.@ 0.15 m.

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงหอถังประปา ม.7

สถานที่ดำเนินการ

บ้าน ฝายแดง ม.7 ต.กุดแห่
อ. นากลาง จ. หนองบัวลำภู

เขียนแบบ

(นางสาว สุวิสา พิชัยช่วง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

ตรวจสอบ

(นายฤทธิไกร พรมมาลา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ

(นายกฤษติพงษ์ สุป้อง)
ปลัด อบต.กุดแห่

อนุมัติ

(นายเตรียมศักดิ์ ภูแผลงทอง)
รองนายก อบต.กุดแห่ ปฏิบัติการแทน
นายก อบต.กุดแห่

แบบเลขที่	แผ่นที่ / จำนวนแผ่น
อบต.	3/5